

KM 100/100 R BP PACK

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m²/h.



Made in Germany



Ref. de pedido

1.280-112.0

- Limpieza automática del filtro
- Accionamiento eléctrico de tracción
- Funcionamiento sin emisiones

Características técnicas

Código EAN		4039784468603
Tracción		motor de corriente continua
Accionamiento - Potencia	V / kW	24 / 2,1
Tipo de accionamiento		Eléctrica
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	6000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m ² /h	7800
Ancho de trabajo	mm	700
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1000
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1300
Capacidad de la batería	Ah	240
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Depósito de suciedad	l	100
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	6
Superficie de filtrado	m ²	6
Peso (con accesorios)	kg	540
Peso, listo para el uso	kg	300
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2006 × 1005 × 1343

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■
Limpieza del filtro manual	■
Limpieza del filtro automática	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Trampilla para suciedad gruesa	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Principio de barrido por encima del cabezal	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■
Indicador de batería	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Protección contra impactos

- Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.



Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina; para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.



Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



	Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS DE TRACCIÓN			
Batería	1 6.654-112.0	Batería de accionamiento de mantenimiento reducido con sistema de llenado central.	■
CARGADOR DE BATERÍAS			
Cargador	2 6.654-143.0	Para cargar la batería 6.654-112.0.	■
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego) rueda maciza de goma, no dejan marcas	3 2.641-129.7	No dejan marcas en los suelos sensibles blancos	□
Neumáticos antipinchazos (traseros), de caucho macizo, no dejan marcas (neumático sencillo)	4 6.435-698.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro.	□
FILTROS			
Filtro circular			
Filtro redondo	5 6.414-532.0	Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO			
Cepillo cilíndrico de barrido estándar			
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	6 6.906-375.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando			
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	7 6.906-533.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro			
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	8 6.906-532.0	Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático			
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	9 6.906-534.0	Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
CEPILLO LATERAL			
Cepillos laterales estándar			
Cepillo lateral estándar	10 6.905-986.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo lateral, duro			
Cepillo lateral duro	11 6.906-065.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave			
Cepillo lateral suave	12 6.906-133.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Accesorios para baterías			
Depósito con soporte de pared	13 2.641-243.0	Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	□
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Iluminación			
Iluminación de trabajo	14 2.640-551.0	Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Barrer/Aspirar				
Aspiradores	15	2.641-448.7	Para una potencia de aspiración extrafuerte en esquinas y caminos largos.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia				
Lámpara de advertencia omnidireccional	16	2.643-886.0	Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo				
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	17	2.851-050.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
	18	2.640-284.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica 11857).	<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector con luz omnidireccional				
Techo protector para el operario con lámpara de advertencia omnidireccional	19	2.640-496.7	Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.