

## BR 30/4 C EP ADV

La fregadora-aspiradora BR 30/4 C, muy compacta y ligera con solo 12 kg de peso, es una innovadora y potente alternativa a la limpieza manual de superficies duras entre 20 y 200 m<sup>2</sup>. El suelo queda seco inmediatamente después de la limpieza, por lo que puede pisarse sin riesgo de resbalones. Ideal para limpiar pequeños comercios, restaurantes, gasolineras, supermercados, instalaciones sanitarias, hoteles en la zona de bar o también como complemento a fregadoras-aspiradoras existentes. Con aspiración manual para alcanzar las esquinas menos accesibles. Con cepillo de microfibra especial para la limpieza de baldosas de gres cerámico.



CMS  
Purus Award 2009



Made in Europe

### Ref. de pedido

1.783-213.0

- Sistema de aspiración conmutable
- Funciona hacia delante y hacia atrás
- Aspiración manual, cepillo cilíndrico de microfibra

### Características técnicas

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Código EAN</b>                         | 4039784541405                            |                     |
| <b>Tipo de accionamiento</b>              | Alimentación de red                      |                     |
| <b>Tracción</b>                           | Avance mediante rotación de los cepillos |                     |
| <b>Ancho útil de los cepillos</b>         | mm                                       | 300                 |
| <b>Ancho útil al aspirar.</b>             | mm                                       | 300                 |
| <b>Depósito de agua limpia/sucia</b>      | l  | 4 / 4               |
| <b>Rendimiento en superficie teórico</b>  | m <sup>2</sup> /h                        | 200                 |
| <b>Rendimiento en superficie práctico</b> | m <sup>2</sup> /h                        | 130                 |
| <b>Velocidad de rotación de cepillos.</b> | r.p.m.                                   | 1450                |
| <b>Presión de apriete de cepillos.</b>    | g/cm <sup>2</sup>                        | 100                 |
| <b>Consumo de agua</b>                    | l/min                                    | 0,3                 |
| <b>Nivel de presión acústica</b>          | dB/A                                     | máx. 72             |
| <b>Tipo de corriente</b>                  | V / Hz                                   | 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>      | mm                                       | 495 × 340 × 1145    |

### Equipamiento

|   |   |
|---|---|
| <b>Cepillo cilíndrico</b>                                       | ■ |
| <b>Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.</b> | ■ |
| <b>Alimentación de red</b>                                      | ■ |
| <b>Ruedas de transporte.</b>                                    | ■ |
| <b>2 toberas rectas</b>   | ■ |
| <b>Evacuación manual</b>  | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.



### Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro

- Para una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas.
- El rodillo proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el equipo.



### Secado inmediato

- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.



### Depósitos extraíbles

## ACCESORIOS PARA BR 30/4 C EP ADV

### 1.783-213.0



|  |    | Ref. de pedido | Descripción  |   |
|--|----|----------------|--|---|
| <b>CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR</b>  |    |                |  |   |
| Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 300 mm  | 1  | 4.762-005.0    | Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.  | ■ |
| Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 300 mm   | 2  | 4.762-452.0    | Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.  | □ |
| Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 300 mm                                       | 3  | 4.762-484.0    | Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.  | □ |
| Cepillo cilíndrico, blando, azul, 300 mm   | 4  | 4.762-499.0    | Para limpiar alfombras y moquetas.   | □ |
| <b>CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA</b> |    |                |  |   |
| <b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>                                     |    |                |  |   |
| Cepillo cilíndrico de microfibra, 300 mm   | 5  | 4.762-453.0    | Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.   | ■ |
| <b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>                                      |    |                |  |   |
| <b>Labio trasero de aspiración completo</b>  |    |                |  |   |
| Tobera, estándar, 300 mm, recto  | 6  | 4.777-008.0    | Tobera recta apropiada para el uso de todos los tipos de suelos convencionales. Ancho: 300 mm.   | ■ |
| Tobera recta, 300 mm, recto  | 7  | 4.777-324.0    | Patín trasero de aspiración recto, resistente a aceites. 300 mm de longitud. Para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.  | □ |
| <b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>   |    |                |  |   |
| <b>Otros</b>   |    |                |  |   |
| Manguera de llenado  | 8  | 6.680-124.0    | Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.  | □ |
| Cable de prolongación  | 9  | 6.647-022.0    | Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.  | □ |
| <b>Set de alfombra</b>   |    |                |  |   |
| Kit de montaje para la limpieza de alfombras   | 10 | 2.783-005.0    | Para la limpieza intensiva de alfombras. 2 labios de aspiración para alfombra + 1 cepillo cilíndrico azul + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.   | □ |
| <b>Consejos de dosificación</b>  |    |                |  |   |
| Estación de dosificación de detergente DS 3  | 11 | 2.641-811.0    | Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717). | □ |
| <b>PULVERIZADORES</b>  |    |                |  |   |
| Botella pulverizadora  | 12 | 6.394-409.0    | La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.  | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.