

BD 43/25 C BP PACK

La BD 43/25 C Bp Pack es una fregadora-aspiradora con funcionamiento por baterías (76 Ah) con tecnología de cepillos circulares de esponja que es idónea especialmente para la limpieza de mantenimiento y en profundidad de superficies de hasta 900 m².



No. de parte.

1.515-403.0

- Eficaz tecnología de un disco
- Funcionamiento con batería
- Bastidor resistente a la corrosión

Características técnicas

Código EAN		4054278188003
Tipo de accionamiento		Batería
Tracción		Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Depósito de agua limpia/sucia	l	25 / 25
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	1720
Rendimiento en superficie práctico	m ² /h	860
Tipo de baterías		no requiere mantenimiento
Batería	V / Ah	24 / 80
Capacidad de las baterías	h	máx. 2
Conexión de red del cargador	V / Hz	230 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consumo de agua	l/min	máx. 2,7
Nivel de presión acústica	dB	66
Peso sin accesorios.	kg	44
Dimensiones (l x a x h).	mm	1135 x 520 x 1025

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Cepillo circular	■
Sistema de dos depósitos.	■
Batería	■
Cargador	■
tobera, forma de V	■
■ Incluido en el equipo de serie.	



Elementos de control robustos

- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.



Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto».
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.



Equipo pequeño y compacto

- Muy manejable y fácil de maniobrar.
- Muy buena visibilidad de la superficie a limpiar.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0




	No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD			
Cepillo circular, medio, rojo, 430 mm	1	4.905-022.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. ■
Cepillo circular, blando, natural, 430 mm	2	4.905-023.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos. □
Cepillo circular, duro, Negro, 430 mm	3	4.905-025.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. □
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA			
Labio trasero de aspiración completo			
Patín trasero de aspiración, 900 mm, en forma de «V»	4	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso. ■
Patín trasero de aspiración, 850 mm, recto	5	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite. □
Labios de aspiración			
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	6	6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos. ■
LÁMINA ÓLEO RESISTENTE 890 MM (PAR), resistente al aceite, acanalado, 890 mm	7	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales. □
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	8	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados. □
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	9	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos. □
Juego labios standar 870mm, 890 mm	10	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales. □
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Baterías			
Conjunto de baterías AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, no requiere mantenimiento	11	2.815-090.0	Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah de capacidad cada una. ■
Batería, 12 V, 76 Ah, no requiere mantenimiento	12	6.654-093.0	Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades. □
Cargadores			
Cargador, 24 V	13	6.654-329.0	Para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher: cargador de 24 V para baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah. ■
	14	6.654-067.0	Para baterías 6.654-048.0 y 6.654-097.0. □

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



	No. de parte.	Descripción		
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Cargadores				
Cargador, 24 V	15	6.654-179.0	Para batería 6.654-097, para el funcionamiento con 100-230 V.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías				
Juego de montaje conjunto de baterías	16	2.638-036.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, muy blando, blanco, 432 mm, 5 x	17	6.369-469.0	Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, blando, beis, 432 mm, 5 x	18	6.371-081.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 432 mm, 5 x	19	6.369-470.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 432 mm, 5 x	20	6.369-472.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 432 mm, 5 x	21	6.369-473.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores				
Almohadilla plato impulsor completo STRON, 403 mm	22	4.762-592.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 43.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 403 mm	23	4.762-533.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 432 mm, 5 x	24	6.371-256.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 432 mm, 5 x	25	6.371-257.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 432 mm, 5 x	26	6.371-238.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina				
Almohadilla set 2x D 432 Melamin	27	6.371-023.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Soporte para mopa completo	28	9.753-023.0	Fijación al equipo para llevar una fregona.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



	No. de parte.	Descripción		
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Soporte asidero gris	29	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	30	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Juego de caja de estación base	31	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Homebase	32	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	33	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte barra de aspiración completo	34	9.753-088.0	Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación				
Estación de dosificación de detergente DS 3	35	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Otros				
Manguera de llenado	36	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Otros juegos de montaje				
Juego de montaje manguera de salida llav	37	2.643-977.0	La manguera de desagüe permite drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 43/25 C Classic y BD 43/35 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	38	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Set rodillo de rechazo montaje apilable	39	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
LAVA-ASPIRADORES				
Otros				
Depósito de detergente completo	40	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZADORES				
Botella pulverizadora por bombeo, 1 l	41	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.